

INTOXICACIONES

Habitualmente el 80% de las intoxicaciones pediátricas son accidentales y ocurren en niños de 1 a 5 años, suelen no ser graves y suceden en el propio hogar.



TELEFONO TOXICOLOGÍA
(0034)-915 620 420



INGESTION



CONTACTO



INHALACIÓN



Separe sustancia tóxica del niño. ***El promedio del volumen de un trago en un niño menor de 5 años es de 5cc***

Ponerse guantes de fregar

Abrir ventanas-sacar al niño al aire libre



Si tiene algo sólido en la boca quitar no a ciegas

Quitar la ropa

Llamar al 112

Llamar al 112

Lavar en la ducha con agua templada o solución fisiológica y a chorro 20'

Si el niño esta inconsciente y respira mantener tumbado hasta q llegue ayuda

Si le dicen ir al hospital hágalo antes de 1 hora y lleve el producto.
NO INTENAR PROVOCAR VOMITO



Si no respira, girtar, pellizcar , RCP



PRODUCTOS DE BAJA TOXICIDAD QUE NO REQUIERE TRATAMIENTO

- Aceite para baño- de motor- mineral
- Acondicionador del cuerpo- agua de retrete – agua oxigenada al 3%
- Acuarela
- Adhesivo- aditivo de peceras-arcilla para modelado
- Ambientador
- Antibiótico y crema para hongos y corticoides tópicos- anticonceptivos sin hierro
- Antiácido que no contienen salicilato
- Betun de zapato si no tiene anilina
- Bolas de golf
- Cigarros- ceras-cerillas- colas y engrudos-
- Colorete-Cosmeticos-Champus- colonias
- Deshumidificante (sílice)-desodorantes-desinfectantes iodófilos
- Detergentes para manos o lavavajillas
- Edulcorante
- Gel de baño- gomina-Goma de borrar
- incienso



- Fertilizantes (sin insecticidas ni herbicidas)
- Lapiz de grafito-Lapiz de color -Lapiz labial
- Locion y crema de manos- cuerpo- afeitar-dermatitis pañal
- Lejía (<5%hipoclorito de sodio)
- Juguetes flotantes de baño-Maquillaje
- Lubricante-laxantes- loción de calamina
- Marcador magico-Masilla(menos 60gr)-
- Pegamento blanco- pasta dientes- perfumes
- Papel de periódico- pastillas para la garganta (sin anestésicos)
- Productos del pelo: spray, tinte, tónicos
- Plastilina- Pintura latex o con base de agua
- Rotuladores indelebles- para pizarra. crayones
- Sombra para ojos- suavizante de ropa
- Tinta de boligrafo no permanente
- Vaselina
- Velas de cera de abeja o parafina
- Vitaminas
- yeso



PRODUCTOS DE BAJA TOXICIDAD CUYA ELIMINACION PUEDE SER NECESARIA SI SE INGIERE GRAN CANTIDAD

- Agua de retrete
- Anticonceptivos
- Bronceadores
- Cerillas
- Colonias
- Colutorios con alcohol
- Desodorante
- Lejía y amoníaco moderno (<5% de hipoclorito sódico)



- Loción para afeitado
- Pasta de diente (ver si tiene flúor)
- Perfumes
- Rotulador indeleble
- Spray para cabello
- Suavizante de ropa
- Tinte de cabello
- tiza



Prevención



- ✓ Evitar almacenar los medicamentos al alcance de los niños
 - ✓ Comprar medicamentos con cierre de seguridad
 - ✓ Utilizar envases pequeños para guardar medicamentos
- ✓ Colocar cierres de seguridad en los armarios donde se guardan los productos de limpieza
 - ✓ Colocar detectores de humo
- ✓ Evitar almacenar sustancias en recipientes no originales ni dejarlos en envases atractivos
 - ✓ No dejar productos de limpieza al alcance de los niños
 - ✓ No dejar plantas domésticas al alcance de los niños.

Plantas no tóxicas o mínimamente tóxicas(si la exposición es leve o moderada)

- Aglaonemas- asteráceas
- Arbol de jade-caucho
- Cactus de navidad- caléndula
- Capuchina- cheflera- lazo de amor
- Cola de lagarto- clavel- cóleo
- Cornejo-crasuláceas
- Diente de león- drago
- Especies de begonias- de helechos
- Espinos de fuego-
- Falsa aralia- flor de pascua

- Gardenia- geranio-
- Higuera-
- Impacientes
- Lirio de día- madre selvas
- Magnolia-palmera-petunia
- Pilea- peperomia
- Planta de maiz
- Rosa- violeta- yuca
- Kalanchoe-tradescantias-helecho de Boston

Plantas ingeridas con toxicidad potencial: acónito, Belladonna, azafrán silvestre, cicuta, Hierba carmin, dedalera, lirio de los valles, adelfa, Philodendron, difenbachia, colocasia (oreja de elefante), regaliz indio , americano, peronilla, tabaco, rhodendron, tejos